

# DOPORUČENÍ PŘI POUŽITÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OBSAHEM KETOPROFENU APLIKOVANÝCH NA KŮŽI

Název léčivého přípravku

**PRONTOFLEX 10 %**



Při aplikaci ketoprofenu na kůži byly po vystavení léčené oblasti slunečnímu záření (i v případě zatažené oblohy) nebo záření solaria hlášeny kožní reakce, tzv. fotosenzitivní reakce.

Je proto nutné dodržet tyto pokyny:

- Po každé aplikaci přípravku je třeba si důkladně umýt ruce.
- V průběhu léčby a 2 týdny po ní se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření ani ultrafialovému záření solária.
- V průběhu léčby a 2 týdny po ní je třeba chránit léčené oblasti volným oděvem (i v případě oblačného počasí), aby se zabránilo riziku fotosenzibilizace.
- Ošetřené místo nesmí být překryto těsným (neprodyšným) obvazem.
- Pokud se na léčené oblasti objeví jakákoli kožní změna (zarudnutí, pupínky, puchýřky apod.), je třeba léčbu ihned ukončit, při výraznějších potížích je nutno navštívit kožního lékaře.

Další pokyny jsou uvedeny v příbalovém letáku – pečlivě jej prosím pročtěte.

Pro omezení rizika již přípravky s ketoprofenem aplikované na kůži nejsou volně prodejné, jsou vydávány pouze na lékařský předpis.

Text tohoto doporučení byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Rudolfplatz 2/8, 1010 Vienna, Austria